

DEBAG-Produkte

kennzeichnen:











6 GUTE GRÜNDE FÜR DEN MONSUN ETAGENBACKOFEN


MONSUN Etagenbackofen Highlights


- niedrigster Anschlusswert (ab 35 kW)
- minimaler Platzbedarf dank kompakter Bauweise
- maximale Ausnutzung der Backfläche dank bis zu 30 % höherer Belegungsdichte
- **geringer Energieverbrauch**dank einzigartigem MONSUN-System
- hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien und bewährter Technik
- einfache Handhabung dank intuitiver Steuerung und Programmwahl

Steuerungen

- MONSUN Programmsteuerung
- MONSUN-TOUCH-Steuerung

Produktbeschreibung **Technische Daten**





Modell	573	672	1344 Z
Außenmaße (B × T × H, mit Haube)	1150×2910×2330 mm	1150 × 2910 × 2330 mm	2300 × 2910 × 2330 mm
Gewicht (ohne Belegung)	1800 kg	1900 kg	3800 kg
Backfläche	5,73 m ²	6,72 m ²	13,44 m²
Blechanzahl	12	14	28
Blechmaß	600 × 800 mm	600 × 800 mm	600 × 800 mm
Herdhöhe/Blechabstand	6 × 180 mm	6 × 140 mm + 1 × 180 mm	12 × 140 mm + 2 × 180 mm
Herde/Auflagen	6	7	2×7
Anschlusswert* Elt / Öl / Gas	35 / 39 / 40 kW	35 / 39 / 40 kW	2 × 35 / 2 × 39 / 2 × 40 kW

^{*} Heizleistung

Bei Abweichungen gelten immer die Werte auf Typenschild oder Ofenmaßblatt. Die Maße und Anschlusswerte der hier nicht aufgeführten Ofenvarianten (Typ B, kundenspezifische Sondermodelle etc.) entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Ofenmaßblatt. Technische Änderungen vorbehalten!